

SCHARFEN

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



СЛАЙСЕРЫ
МЯСОРУБКИ
СЫРОРЕЗКИ
КУТТЕРЫ
МАССАЖЕРЫ
ТЕНДЕРАЙЗЕРЫ

(495) 790-76-06
www.proshop.ru

Pro-Shop

SCHARFEN

Слайсер E 2000

Слайсер предназначен для небольших и средних производств. На этом слайсере производится нарезка колбасы, окорока и ветчины. Основные сферы применения слайсера: мясоперерабатывающие производства и предприятия, а также магазины.



**Диаметр
ножа**
300 мм

Опции:
- Тефлоновый нож
- Нож для хлеба
- Нож \varnothing 330 мм

**Толщина
среза**
0.5 - 27 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ДИАМЕТР НОЖА	ТОЛЩИНА СРЕЗА	ДЛИНА НАРЕЗКИ	МОЩНОСТЬ	ВЕС
720x525x540 мм	300 мм	0.5-27 мм	270 мм	0.35 кВт	51 кг


(495) 790-76-06
www.proshop.ru

Pro-Shop

SCHARFEN

Слайсер G 330 F

Слайсер предназначен для небольших и средних производств. На этом слайсере производится нарезка колбасы, окорока и ветчины. Основные сферы применения слайсера: мясоперерабатывающие производства и предприятия, а также магазины.



**Диаметр
ножа**
330 мм

Опции:
- Тефлоновый нож
- Нож \varnothing 350 мм

**Толщина
среза**
0.5 - 25 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ДИАМЕТР НОЖА	ТОЛЩИНА СРЕЗА	ДЛИНА НАРЕЗКИ	МОЩНОСТЬ	ВЕС
700x790x550 мм	330 мм	0.5-25 мм	225 мм	0.35 кВт	48 кг


(495) 790-76-06
www.proshop.ru

Pro-Shop

SCHARFEN

Слайсер ES 300

Слайсер предназначен для небольших и средних производств. На этом слайсере производится нарезка колбасы, окорока и ветчины. Основные сферы применения слайсера: мясоперерабатывающие производства и предприятия, а также магазины.



**Диаметр
ножа
300 мм**

Опции:
- Тефлоновый нож
- Увеличенная каретка

**Толщина
среза
0.5 - 25 мм**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ДИАМЕТР НОЖА	ТОЛЩИНА СРЕЗА	ДЛИНА НАРЕЗКИ	МОЩНОСТЬ	ВЕС
635x580x420 мм	300 мм	0.5-25 мм	250 мм	0.35 кВт	50 кг

(495) 790-76-06
www.proshop.ru

Pro-Shop

SCHARFEN

Слайсер V 330

Слайсер предназначен для небольших и средних производств. На этом слайсере производится нарезка колбасы, окорока и ветчины. Основные сферы применения слайсера: мясоперерабатывающие производства и предприятия, а также магазины.



**Диаметр
ножа**
330 мм

Опции:
- Тефлоновый нож
- Увеличенная каретка
- Нож \varnothing 350 мм

**Толщина
среза**
0.5 - 25 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ДИАМЕТР НОЖА	ТОЛЩИНА СРЕЗА	ДЛИНА НАРЕЗКИ	МОЩНОСТЬ	ВЕС
640x590x430 мм	330 мм	0.5-25 мм	250 мм	0.35 кВт	48 кг

(495) 790-76-06
www.proshop.ru

Pro-Shop

SCHARFEN

Слайсер ATM-3

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛАЙСЕР

предназначен для средних производств. На этом слайсере производится нарезка колбасы, окорока и ветчины. Основные сферы применения слайсера: мясоперерабатывающие производства.



**Диаметр
ножа**
300 мм

Опции:
- Тефлоновый нож
- Нож \varnothing 330 мм

**Толщина
среза**
0.5 - 25 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ДИАМЕТР НОЖА	ТОЛЩИНА СРЕЗА	ДЛИНА НАРЕЗКИ	МОЩНОСТЬ	ВЕС
730x540x600 мм	300 мм	0.5-25 мм	270 мм	0.6 кВт	60 кг

(495) 790-76-06
www.proshop.ru

Pro-Shop

SCHARFEN

Слайсер ATM-3 E

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛАЙСЕР

предназначен для средних производств. На этом слайсере производится нарезка колбасы, окорока и ветчины. Основные сферы применения слайсера: мясоперерабатывающие производства. Плавная регулировка хода каретки от 22 до 50 тактов в минуту.



**Диаметр
ножа**
300 мм

Опции:
- Тефлоновый нож
- Нож \varnothing 330 мм

**Толщина
среза**
0.5 - 25 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ДИАМЕТР НОЖА	ТОЛЩИНА СРЕЗА	ДЛИНА НАРЕЗКИ	МОЩНОСТЬ	ВЕС
730x540x600 мм	300 мм	0.5-25 мм	80-305 мм	0.6 кВт	62 кг

(495) 790-76-06
www.proshop.ru

Pro-Shop

SCHARFEN

Слайсер G 330 A

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛАЙСЕР

предназначен для средних производств. На этом слайсере производится нарезка колбасы, окорока и ветчины. Основные сферы применения слайсера: мясоперерабатывающие производства. Плавная регулировка хода каретки от 22 до 58 тактов в минуту.



**Диаметр
ножа**
330 мм

Опции:
- Тефлоновый нож
- Нож \varnothing 350 мм

**Толщина
среза**
0.5 - 25 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ДИАМЕТР НОЖА	ТОЛЩИНА СРЕЗА	ДЛИНА НАРЕЗКИ	МОЩНОСТЬ	ВЕС
700x790x590 мм	330 мм	0.5-25 мм	320 мм	0.6 кВт	65 кг


(495) 790-76-06
www.proshop.ru

Pro-Shop

SCHARFEN

Слайсер VA 2000

Автоматический слайсер с укладкой предназначен для крупных производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (мяса, колбас, ветчин, рулетов и т.п.). Основные сферы применения слайсера: крупные мясоперерабатывающие производства и предприятия, птицефабрики и т.д.



Диаметр ножа
300 мм

Опции:
- Тефлоновый нож

Толщина среза
0.5 - 10 мм

Два вида укладки: стопкой и продольная. Регулировка хода каретки - до 55 тактов в минуту. Специальная площадка для готовой продукции. Каретка с автоматическим прижатием нарезаемой продукции к ножу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ДИАМЕТР НОЖА	ТОЛЩИНА СРЕЗА	ДЛИНА НАРЕЗКИ	МОЩНОСТЬ	ВЕС
674x853x490 мм	300 мм	0.5-10 мм	255 мм	0.6 кВт	75 кг

(495) 790-76-06
www.proshop.ru

Pro-Shop

SCHARFEN

Слайсер VA 4000

Автоматический слайсер с укладкой предназначен для крупных производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (мяса, колбас, ветчин, рулетов и т.п.). Основные сферы применения слайсера: крупные мясоперерабатывающие производства и предприятия, птицефабрики и т.д.



Диаметр ножа
330 мм

Опции:
- Тефлоновый нож

Толщина среза
0.5 - 10 мм

Четыре вида укладки: стопкой, продольная, поперечная и круговая. Регулировка хода каретки - от 25 до 55 тактов в минуту. Специальная площадка для готовой продукции. 99 ячеек памяти для программ нарезки и укладки продукции. Каретка с автоматическим прижатием нарезаемой продукции к ножу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ДИАМЕТР НОЖА	ТОЛЩИНА СРЕЗА	ДЛИНА НАРЕЗКИ	МОЩНОСТЬ	ВЕС
853x620x660 мм	330 мм	0.5-10 мм	255 мм	0.6 кВт	80 кг


(495) 790-76-06
www.proshop.ru

Pro-Shop

SCHARFEN

Слайсер VA 4000 AT

Автоматический слайсер с укладкой предназначен для крупных производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (мяса, колбас, ветчин, рулетов и т.п.). Основные сферы применения слайсера: крупные мясоперерабатывающие производства и предприятия, птицефабрики и т.д.



Диаметр ножа
330 мм

Опции:
- Тефлоновый нож

Толщина среза
0.5 - 10 мм

Четыре вида укладки: стопкой, продольная, поперечная и круговая. Регулировка хода каретки - от 25 до 55 тактов в минуту. Специальная площадка для готовой продукции. 99 ячеек памяти для программ нарезки и укладки продукции. Каретка с автоматическим прижатием нарезаемой продукции к ножу. Отводящий конвейер для готовой продукции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ДИАМЕТР НОЖА	ТОЛЩИНА СРЕЗА	ДЛИНА НАРЕЗКИ	МОЩНОСТЬ	ВЕС
853x1270x1330 мм	330 мм	0.5-10 мм	255 мм	0.6 кВт	130 кг

(495) 790-76-06
www.proshop.ru


Pro-Shop

SCHARFEN

Слайсер General 2

Автоматический слайсер

предназначен для средних производств. На этом слайсере производится нарезка колбас и ветчин. Основные сферы применения слайсера: мясоперерабатывающие производства и предприятия.



**Диаметр
ножа**
330 мм

Опции:
- Тефлоновый нож

**Толщина
среза**
0.5 - 10 мм

Ход каретки 40 тактов в минуту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ДИАМЕТР НОЖА	ТОЛЩИНА СРЕЗА	ДЛИНА НАРЕЗКИ	МОЩНОСТЬ	ВЕС
565x670x600 мм	330 мм	0.5-10 мм	210 мм	0.6 кВт	75 кг

(495) 790-76-06
www.proshop.ru


Pro-Shop

SCHARFEN

Слайсер General 2 AT

Автоматический слайсер

предназначен для средних производств. На этом слайсере производится нарезка колбас и ветчин. Основные сферы применения слайсера: мясоперерабатывающие производства и предприятия.



**Диаметр
ножа**
330 мм

Опции:
- Тефлоновый нож

**Толщина
среза**
0.5 - 10 мм

Плавная регулировка хода каретки от 24 до 55 тактов в минуту. Отводящий конвейер для готовой продукции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ДИАМЕТР НОЖА	ТОЛЩИНА СРЕЗА	ДЛИНА НАРЕЗКИ	МОЩНОСТЬ	ВЕС
840x1500x1320 мм	330 мм	0.5-10 мм	210 мм	0.6 кВт	125 кг


(495) 790-76-06
www.proshop.ru

Pro-Shop

SCHARFEN

Мясорубка X 70 / X 70 G

Небольшая мясорубка с большой производительностью – 300-360 кг/ч. Усовершенствованная конструкция шнека уменьшает выделение тепла во время рабочего процесса, поэтому получаемый фарш имеет высокое качество и отличный внешний вид.



Производительность

**300 - 360
кг/ч**

**Диаметр
решетки
46 мм**

Режущий механизм: Unger R, 3 части (1 подрезатель, 1 нож, 1 шайба с отверстиями 3 мм) или Enterprice Nr. 32, 2 части (1 нож, 1 шайба с отверстиями 3 мм).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ДИАМЕТР РЕШЕТКИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	МОЩНОСТЬ	ВЕС
X 70: 520x223x360 мм	46 мм	X 70: 300 кг/ч	1.1 кВт	X 70: 27 кг
X 70 G: 565x350x390 мм		X 70 G: 360 кг/ч		X 70 G: 30 кг

(495) 790-76-06
www.proshop.ru

Pro-Shop

SCHARFEN

Мясорубка ХТ 132 / XS 132

Мясорубка - сконструирована и произведена в соответствии с высочайшими стандартами. Фарш получится свежим и аппетитным благодаря тому, что мясо в процессе переработки практически не меняет температуру. Модель XS 132 - напольная.



Производительность

**1200 - 1500
кг/ч**

**Решетка
112x112
мм**

Режущий механизм: Unger В, 5 частей (1 подрезатель, 2 ножа, 2 шайбы с отв. 3 мм и 13 мм) или Enterprice Nr. 32, 2 части (1 нож, 1 шайба с отверстиями 3 мм).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	РЕШЕТКА	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	МОЩНОСТЬ	ВЕС
ХТ 132: 930x515x620 мм	квадратная 112x112 мм	ХТ 132: 1200 кг/ч	2.2 кВт	ХТ 132: 67 кг
XS 132: 930x515x1080 мм		XS 132: 1500 кг/ч		XS 132: 76 кг

(495) 790-76-06
www.proshop.ru

Pro-Shop

SCHARFEN

Сырорезка АК-4

Сырорезка легко делит мягкие и полутвердые сыры, имеющие круглую или кубическую форму, на аккуратные порционные части. Существенно сокращает время – весь процесс резки занимает всего 30 секунд. Быстро и легко чистится.



**Подходит для
круглых и
квадратных сыров**

**Время
резки
30 сек**

Ножи со специальным тефлоновым покрытием. Стандартный набор ножей – из 23 частей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ВРЕМЯ РЕЗКИ	МАКС. РАЗМЕРЫ СЫРА ДЛЯ РЕЗКИ	МОЩНОСТЬ	ВЕС
771x545x545 мм	30 сек	квадрат - 300x300 мм круг - 400 мм	0.6 кВт	35 кг

(495) 790-76-06
www.proshop.ru

Pro-Shop

SCHARFEN

Куттер TS 11

Маленький куттер - для больших возможностей. В стандартном исполнении с режущим механизмом из двух ножей, опционально из трех ножей. Имеет два отдельных привода для чаши и для вала ножей. Может быть выполнен с одной скоростью вала ножей и с двумя.



Объем чаши
11 л

Опции:
- Три ножа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ОБЪЕМ ЧАШИ	СКОРОСТЬ ОБОРОТА ЧАШИ	СКОРОСТЬ НОЖЕВОГО ВАЛА	МОЩНОСТЬ	ВЕС
820x510x415 мм	11 л	14 об/мин	два ножа одна скорость 2840 об/мин с двумя скоростями 2840 & 5680 об/мин три ножа одна скорость 4260 об/мин с двумя скоростями 4260 & 8520 об/мин	одна скорость 1.2 кВт с двумя скоростями 1.2 / 1.5 кВт	55 кг

(495) 790-76-06
www.proshop.ru

Pro-Shop

SCHARFEN

Массажер HR 2035

МАССАЖЕР идеален для перемешивания (салаты), для перемешивания и массажа с вакуумом и без него, аэрирует или деаэрирует, подготавливает, маринует, перемешивает и массирует деликатно, что сохраняет внешний вид мяса без изменений. Посредством данного процесса маринад и специи проникают до самого центра мяса. Свежее мясо становится мягким и сочным, рыба и морепродукты так же станут вкуснее.



**Емкость
барабана:
20, 25, 35 л**

Если рядом стоит 2 аппарата, один с вакуумом, а второй без, то на одном можно размешать салат, а на другом мариновать шашлык с вакуумом, либо на обоих мешать разные салаты, либо на обоих под вакуумом мариновать в одном мясо а в другом рыбу одновременно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЕМКОСТЬ БАРАБАНА	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОГРАММ	МОЩНОСТЬ	ВЕС
580x430x430 мм	20, 25, 35 л	11 предустановленных программ, которые будут адаптированы индивидуально. 1 ручная программа.	0.35 кВт	32 кг

(495) 790-76-06
www.proshop.ru

Pro-Shop

SCHARFEN

Тендерайзер TenderHit

ТЕНДЕРАЙЗЕР не повреждает внешний вид и форму мяса. Разрыхляет мясо толщиной до 14 см. Прост в эксплуатации, быстро и легко моется. Мощный двигатель для непрерывной работы.



**Производительность
76 ударов в минуту**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	КОМПЛЕКТ ИГЛ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	МОЩНОСТЬ	ВЕС
(ДхВ): 680x880 мм Глубина без доски для мяса: 450 мм Глубина с доской для мяса: 800 мм	527 игл Размер комплекта 240x100 мм	76 ударов в минуту	1.1 кВт	74 кг

(495) 790-76-06
www.proshop.ru

Pro-Shop



г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, д.10 к.1

(495) 790-76-06
www.proshop.ru

Pro-Shop